
GEMEINDE GENDERKINGEN



3. ÄNDERUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN "RIEDFELD SÜD"

REDAKTIONELLE KLARSTELLUNG ALS ANLAGE ZUM TEXTTEIL

in der Fassung vom 10.07.2019

Genderkingen, den 15.06.2020

Ingenieurbüro Josef Tremel, Pröllstraße 19, 86157 Augsburg

In Zuge einer redaktionellen Klarstellung gelten im Bebauungsplan 'Riedfeld Süd', zuletzt geändert in der Fassung vom 10.07.2019, für die Bauweise die folgenden Festsetzungen:

4. **Bauweise**

- 4.1 (...)
- 4.2 Haustypen

II = E + D- Erdgeschoß mit Dachgeschoß H1

Dachgeschoß als zweites Vollgeschoß ist zulässig

Satteldach

- Dachneigung 35°-45° - Firsthöhe max. 9,50m- Wandhöhe max. 4,20m

H2 - Erdaeschoß mit Obergeschoß Ш

zwei Vollgeschosse als Höchstmaß *

Satteldach / Walmdach / versetztes Pultdach

- Dachneigung 15-25° - Firsthöhe max. 9,00m - Wandhöhe max .6.30m Kniestock keiner

<u>H3</u> III (II+D) - Erdgeschoß mit Obergeschoß und Dach-/Staffelgeschoß

> drei Vollgeschoße als Höchstmaß* Satteldach, Walmdach, Pultdach

- Dachneigung 15°-25° oder 35°-45° (nur SD)

- Firsthöhe max. 12,00m

Bei allen Gebäuden muss der First über der Längsrichtung verlaufen.

4.3 (...)

Alle anderen Festsetzungen bleiben unverändert.

Genderkingen, den 16.06.2020

Leonhard Schwab

^{*} wobei das oberste Geschoss im Dachraum liegen kann, aber nicht muss